

PG Devices



Photo Detector

Manual

Índice


<i>Apresentação</i>	<i>3</i>
<i>Funcionamento</i>	<i>4</i>
<i>Informações</i>	<i>7</i>
<i>Ligações Elétricas</i>	<i>8</i>
<i>Imagens</i>	<i>9</i>
<i>Dimensões Mecânicas</i>	<i>10</i>
<i>Contato</i>	<i>11</i>

Apresentação


A ***PG Devices*** apresenta ***Photo Detector***, a mais nova e eficiente Fotocélula do mercado industrial. Com o constante desenvolvimento tecnológico, e o crescimento do mercado A ***Photo Detector*** foi desenvolvida tendo como objetivo à qualidade e compatibilidade das Fotocélulas já existentes no mercado industrial, funcional tanto para máquinas tipo “P” (PNP) ou tipo “N” (NPN), utilizando sensor alemão especial de contraste de alta tecnologia, PCI (placa de circuito impresso desenvolvido pela ***PG Automação***), grande facilidade na programação (apenas 1 tecla) e Caixa robusta e resistente, fundida de alumínio e projetada para atender a compatibilidade do mercado das fotocélulas anteriores, facilitando a instalação na máquina do usuário final.

Funcionamento


Identificação dos componentes



Operacional 1



Operacional 2



Informações

Alimentação:

10 to 30 Vdc


Tipo Máquina:

“N” (NPN) ou “P” (PNP)


Fixação Mecânica compatível com:

Datasensor, Datalogic, Pextron, Wenglor, SICK KT10, Balluf.

Ligações Elétricas





Imagens



Dimensões Mecânicas

PG Devices
Photo Detector
NPN/PNP



PG Automação Industrial

www.pgautomacao.com.br

(19) 3836-2482

(19) 9635-0874